




KAPI - KAPAK - SÜPÜRGELİK



2019





Her geçen gün artan müşteri taleplerine karşı ürün gamımızı ve kapasitemizi arttırıyoruz.
Geliştirdiğimiz her ürün ile hayatınıza yenilikler katmaktan gurur duyuyoruz.
BRL Kapılar onları Farklı yapan pek çok özelliği ile evlerinize kalite katmaya hazır.



We increase our product range and capacity against increasing customer demands.
We are proud to add innovations to your life with every product we develop.
BRL Gates are ready to add quality to your homes with many features that make them different.

Wir erweitern unsere Produktpalette und Kapazität gegen Kundenanforderungen.
Wir sind stolz, unsere Produkte zu Ihnen hinzuzufügen.
BRL Türen sind bereit, um Ihre Häuser mit vielen Eigenschaften, die sie anders machen, Qualität hinzuzufügen.

TARİHÇEMİZ

1970

Hasan Dilemre tarafından mobilya ve kapı imalatına başlamıştır.

2006

MDF ve Sunta ticaretine başlamıştır.

1987 yılında Birlik Ticaret adı altında kaplama ve kereste ticaretine başlamıştır.

1987

Sıcak kaplama presi ile hizmet Mobilya üreticilerine yönelik et verilmeye başlamıştır.

2008

2010

BRL Orman Ürünleri Ltd. Şti. Kurulmuştur.
Mobilya aksesuarları ve hırdavat satışı başlanmıştır.

2014

BRL Door markamız ile iç oda kapısı
üretim tesisimiz hizmete girmiştir.

verilmeye başlanmıştır.
Bantlama ve bantlama hizmeti

İlk CNC makinamız hizmet vermeye başlanmıştır.

Entegre boya tesisimiz faaliyete geçirilerek
lake kapak, lake süpürgelik üretimine başlanmıştır.


2011

2018



İÇ ODA KAPISI

İç Mekanlar için Aylık 2000 adet Lake Mobilya Kapı üretimi kapasitesine sahibiz. Proje işlerinizde Laminant Kapı, Melamin Kapı, Kaplamalı Mobilya Kapı Üretimi yapabiliriz.



LAKE KAPAK

Mutfak, banyo, vestiyer ve diğer iç mekanlarınız için Aylık 2500 m² lake kapak üretimi yapabiliriz.



BANYO DOLABI

Banyo ve Lavabolarınız için Aylık 4000 parça banyo dolabı üretimi yapabiliriz



PROJE

Yüksek Kapasiteli üretim tesisimiz ile Projelerinizde İç Oda Kapıları ve Banyo mobilyalarınızın yanında Modüler Mutfak, Modüler vestiyer, Modüler Gardrop gibi tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabiliriz.



radius

asena

OSLO

art

ALARA

elegant

koza

hilal

yay

elit

esin

elif

zeta

iç

selin

lale

asimetri

ODA

denver

tibet

KAPILARI

mond

rio

elit

series







101

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

Kalınlık : 42 mm

	En / width	Boy / height
Min. :	600 mm	1900 mm
Max. :	920 mm	2045 mm

Nitelik / features

Yüzey 10 mm lake boyalı panel

surface 10 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri / frame measurements

110 mm, 130 mm, 150 mm, 170 mm

190 mm, 210 mm, 228 mm



Pervaz Seçenekleri casing options

Pervaz Ölçüleri casing measurements

Ürün Kesiti product cross section

Düz Pervaz / Plain Casing

88 x 12 x 2200 mm



Oval Pervaz / Oval Casing

80 x 18 x 2200 mm



102

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

Kalınlık : 42 mm

	En / width	Boy / height
Min. :	600 mm	1900 mm
Max. :	920 mm	2045 mm

Nitelik / features

Yüzey 10 mm lake boyalı panel

surface 10 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri / frame measurements

110 mm, 130 mm, 150 mm, 170 mm

190 mm, 210 mm, 228 mm



Pervaz Seçenekleri casing options

Pervaz Ölçüleri casing measurements

Ürün Kesiti product cross section

Düz Pervaz / Plain Casing

88 x 12 x 2200 mm



Oval Pervaz / Oval Casing

80 x 18 x 2200 mm





201

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

Kalınlık : 42 mm

	En / width	Boy / height
Min. :	600 mm	1900 mm
Max. :	920 mm	2045 mm

Nitelik / features

Yüzey 10 mm lake boyalı panel

surface 10 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri / frame measurements

110 mm, 130 mm, 150 mm, 170 mm

190 mm, 210 mm, 228 mm



Pervaz Seçenekleri casing options

Pervaz Ölçüleri casing measurements

Ürün Kesiti product cross section

Düz Pervaz / Plain Casing

88 x 12 x 2200 mm



Oval Pervaz / Oval Casing

80 x 18 x 2200 mm



202

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

Kalınlık : 42 mm

	En / width	Boy / height
Min. :	600 mm	1900 mm
Max. :	920 mm	2045 mm

Nitelik / features

Yüzey 10 mm lake boyalı panel

surface 10 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri / frame measurements

110 mm, 130 mm, 150 mm, 170 mm

190 mm, 210 mm, 228 mm



Pervaz Seçenekleri casing options

Pervaz Ölçüleri casing measurements

Ürün Kesiti product cross section

Düz Pervaz / Plain Casing

88 x 12 x 2200 mm



Oval Pervaz / Oval Casing

80 x 18 x 2200 mm




exclusive

series



Alara





Oslo

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

Kalınlık : 42 mm

En / width Boy / height

Min. : 600 mm 1900 mm

Max. : 920 mm 2045 mm

Nitelik / features

Yüzey 6 mm lake boyalı panel

surface 6 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri / frame measurements

110 mm, 130 mm, 150 mm, 170 mm

190 mm, 210 mm, 228 mm



Pervaz Seçenekleri casing options

Pervaz Ölçüleri casing measurements

Ürün Kesiti product cross section

Düz Pervaz / Plain Casing

88 x 12 x 2200 mm



Oval Pervaz / Oval Casing

80 x 18 x 2200 mm



RADIUS

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

Kalınlık : 42 mm

En / width Boy / height

Min. : 600 mm 1900 mm

Max. : 920 mm 2045 mm

Nitelik / features

Yüzey 6mm lake boyalı panel

surface 6 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri / frame measurements

110 mm, 130 mm, 150 mm, 170 mm

190 mm, 210 mm, 228 mm



Pervaz Seçenekleri casing options

Pervaz Ölçüleri casing measurements

Ürün Kesiti product cross section

Düz Pervaz / Plain Casing

88 x 12 x 2200 mm



Oval Pervaz / Oval Casing

80 x 18 x 2200 mm





Elegant

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

Kalınlık : 42 mm	En / width	Boy / height
Min. :	600 mm	1900 mm
Max. :	920 mm	2045 mm

Nitelik / features

Yüzey 6 mm lake boyalı panel
surface 6 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri / frame measurements

110 mm, 130 mm, 150 mm, 170 mm
190 mm, 210 mm, 228 mm

Pervaz Seçenekleri casing options

Düz Pervaz / Plain Casing

Oval Pervaz / Oval Casing

Pervaz Ölçüleri casing measurements

88 x 12 x 2200 mm

80 x 18 x 2200 mm

Ürün Kesiti product cross section



ART

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

Kalınlık : 42 mm	En / width	Boy / height
Min. :	600 mm	1900 mm
Max. :	920 mm	2045 mm

Nitelik / features

Yüzey 6 mm lake boyalı panel
surface 6 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri / frame measurements

110 mm, 130 mm, 150 mm, 170 mm
190 mm, 210 mm, 228 mm

Pervaz Seçenekleri casing options

Düz Pervaz / Plain Casing

Oval Pervaz / Oval Casing

Pervaz Ölçüleri casing measurements

88 x 12 x 2200 mm

80 x 18 x 2200 mm

Ürün Kesiti product cross section



standard

series







Asena

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

Kalınlık : 42 mm

En / width Boy / height

Min. : 600 mm 1900 mm

Max. : 920 mm 2045 mm

Nitelik / features

Yüzey 6 mm lake boyalı panel

surface 6 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri / frame measurements

110 mm, 130 mm, 150 mm, 170 mm

190 mm, 210 mm, 228 mm



Pervaz Seçenekleri casing options

Pervaz Ölçüleri casing measurements

Ürün Kesiti product cross section

Düz Pervaz / Plain Casing

88 x 12 x 2200 mm



Oval Pervaz / Oval Casing

80 x 18 x 2200 mm



Elif

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

Kalınlık : 42 mm

En / width Boy / height

Min. : 600 mm 1900 mm

Max. : 920 mm 2045 mm

Nitelik / features

Yüzey 6 mm lake boyalı panel

surface 6 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri / frame measurements

110 mm, 130 mm, 150 mm, 170 mm

190 mm, 210 mm, 228 mm



Pervaz Seçenekleri casing options

Pervaz Ölçüleri casing measurements

Ürün Kesiti product cross section

Düz Pervaz / Plain Casing

88 x 12 x 2200 mm



Oval Pervaz / Oval Casing

80 x 18 x 2200 mm





Elips

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

Kalınlık : 42 mm

En / width Boy / height

Min. : 600 mm 1900 mm

Max. : 920 mm 2045 mm

Nitelik / features

Yüzey 6 mm lake boyalı panel

surface 6 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri / frame measurements

110 mm, 130 mm, 150 mm, 170 mm

190 mm, 210 mm, 228 mm



Pervaz Seçenekleri casing options

Düz Pervaz / Plain Casing

Pervaz Ölçüleri casing measurements

88 x 12 x 2200 mm

Ürün Kesiti product cross section



Oval Pervaz / Oval Casing

80 x 18 x 2200 mm



Elit

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

Kalınlık : 42 mm

En / width Boy / height

Min. : 600 mm 1900 mm

Max. : 920 mm 2045 mm

Nitelik / features

Yüzey 6 mm lake boyalı panel

surface 6 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri / frame measurements

110 mm, 130 mm, 150 mm, 170 mm

190 mm, 210 mm, 228 mm



Pervaz Seçenekleri casing options

Düz Pervaz / Plain Casing

Pervaz Ölçüleri casing measurements

88 x 12 x 2200 mm

Ürün Kesiti product cross section



Oval Pervaz / Oval Casing

80 x 18 x 2200 mm





Esin

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

Kalınlık : 42 mm

En / width Boy / height

Min. : 600 mm 1900 mm

Max. : 920 mm 2045 mm

Nitelik / features

Yüzey 6 mm lake boyalı panel

surface 6 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri / frame measurements

110 mm, 130 mm, 150 mm, 170 mm

190 mm, 210 mm, 228 mm



Pervaz Seçenekleri casing options

Pervaz Ölçüleri casing measurements

Ürün Kesiti product cross section

Düz Pervaz / Plain Casing

88 x 12 x 2200 mm



Oval Pervaz / Oval Casing

80 x 18 x 2200 mm



Hilal

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

Kalınlık : 42 mm

En / width Boy / height

Min. : 600 mm 1900 mm

Max. : 920 mm 2045 mm

Nitelik / features

Yüzey 6 mm lake boyalı panel

surface 6 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri / frame measurements

110 mm, 130 mm, 150 mm, 170 mm

190 mm, 210 mm, 228 mm




Pervaz Seçenekleri casing options

Pervaz Ölçüleri casing measurements

Ürün Kesiti product cross section

Düz Pervaz / Plain Casing

88 x 12 x 2200 mm



Oval Pervaz / Oval Casing

80 x 18 x 2200 mm





Koza

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

Kalınlık : 42 mm

En / width Boy / height

Min. : 600 mm 1900 mm

Max. : 920 mm 2045 mm

Nitelik / features

Yüzey 6 mm lake boyalı panel

surface 6 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri / frame measurements

110 mm, 130 mm, 150 mm, 170 mm

190 mm, 210 mm, 228 mm



Pervaz Seçenekleri casing options

Düz Pervaz / Plain Casing

Oval Pervaz / Oval Casing

Pervaz Ölçüleri casing measurements

88 x 12 x 2200 mm

80 x 18 x 2200 mm

Ürün Kesiti product cross section



Selin B

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

Kalınlık : 42 mm

En / width Boy / height

Min. : 600 mm 1900 mm

Max. : 920 mm 2045 mm

Nitelik / features

Yüzey 6 mm lake boyalı panel

surface 6 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri / frame measurements

110 mm, 130 mm, 150 mm, 170 mm

190 mm, 210 mm, 228 mm



Pervaz Seçenekleri casing options

Düz Pervaz / Plain Casing

Oval Pervaz / Oval Casing

Pervaz Ölçüleri casing measurements

88 x 12 x 2200 mm

80 x 18 x 2200 mm

Ürün Kesiti product cross section





Yay

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

Kalınlık : 42 mm

En / width Boy / height

Min. : 600 mm 1900 mm

Max. : 920 mm 2045 mm

Nitelik / features

Yüzey 6 mm lake boyalı panel

surface 6 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri / frame measurements

110 mm, 130 mm, 150 mm, 170 mm

190 mm, 210 mm, 228 mm



Pervaz Seçenekleri casing options

Pervaz Ölçüleri casing measurements

Ürün Kesiti product cross section

Düz Pervaz / Plain Casing

88 x 12 x 2200 mm



Oval Pervaz / Oval Casing

80 x 18 x 2200 mm



Zeta

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

Kalınlık : 42 mm

En / width Boy / height

Min. : 600 mm 1900 mm

Max. : 920 mm 2045 mm

Nitelik / features

Yüzey 6 mm lake boyalı panel

surface 6 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri / frame measurements

110 mm, 130 mm, 150 mm, 170 mm

190 mm, 210 mm, 228 mm



Pervaz Seçenekleri casing options

Pervaz Ölçüleri casing measurements

Ürün Kesiti product cross section

Düz Pervaz / Plain Casing

88 x 12 x 2200 mm



Oval Pervaz / Oval Casing

80 x 18 x 2200 mm





Lale

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

Kalınlık : 42 mm

En / width

Boy / height

Min. : 600 mm

1900 mm

Max. : 920 mm

2045 mm

Nitelik / features

Yüzey 6 mm lake boyalı panel

surface 6 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri / frame measurements

110 mm, 130 mm, 150 mm, 170 mm

190 mm, 210 mm, 228 mm



Pervaz Seçenekleri casing options

Düz Pervaz / Plain Casing

Oval Pervaz / Oval Casing

Pervaz Ölçüleri casing measurements

88 x 12 x 2200 mm

80 x 18 x 2200 mm

Ürün Kesiti product cross section



project

series







Asimetri

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

Kalınlık : 42 mm

En / width Boy / height

Min. : 600 mm 1900 mm

Max. : 920 mm 2045 mm

Nitelik / features

Yüzey 6 mm lake boyalı panel

surface 6 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri / frame measurements

110 mm, 130 mm, 150 mm, 170 mm

190 mm, 210 mm, 228 mm




Pervaz Seçenekleri casing options

Pervaz Ölçüleri casing measurements

Ürün Kesiti product cross section

Düz Pervaz / Plain Casing

88 x 12 x 2200 mm



Oval Pervaz / Oval Casing

80 x 18 x 2200 mm



Denver

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

Kalınlık : 42 mm

En / width Boy / height

Min. : 600 mm 1900 mm

Max. : 920 mm 2045 mm

Nitelik / features

Yüzey 6 mm lake boyalı panel

surface 6 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri / frame measurements

110 mm, 130 mm, 150 mm, 170 mm

190 mm, 210 mm, 228 mm




Pervaz Seçenekleri casing options

Pervaz Ölçüleri casing measurements

Ürün Kesiti product cross section

Düz Pervaz / Plain Casing

88 x 12 x 2200 mm



Oval Pervaz / Oval Casing

80 x 18 x 2200 mm





Tibet

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

Kalınlık : 42 mm

	En / width	Boy / height
Min. :	600 mm	1900 mm
Max. :	920 mm	2045 mm

Nitelik / features

Yüzey 6 mm lake boyalı panel

surface 6 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri / frame measurements

110 mm, 130 mm, 150 mm, 170 mm

190 mm, 210 mm, 228 mm



Pervaz Seçenekleri casing options

Düz Pervaz / Plain Casing

Oval Pervaz / Oval Casing

Pervaz Ölçüleri casing measurements

88 x 12 x 2200 mm

80 x 18 x 2200 mm

Ürün Kesiti product cross section



Rio

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

Kalınlık : 42 mm

	En / width	Boy / height
Min. :	600 mm	1900 mm
Max. :	920 mm	2045 mm

Nitelik / features

Yüzey 6 mm lake boyalı panel

surface 6 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri / frame measurements

110 mm, 130 mm, 150 mm, 170 mm

190 mm, 210 mm, 228 mm



Pervaz Seçenekleri casing options

Düz Pervaz / Plain Casing


Oval Pervaz / Oval Casing

Pervaz Ölçüleri casing measurements

88 x 12 x 2200 mm

80 x 18 x 2200 mm

Ürün Kesiti product cross section





Tokyo

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

Kalınlık : 42 mm

En / width Boy / height

Min. : 600 mm 1900 mm

Max. : 920 mm 2045 mm

Nitelik / features

Yüzey 6 mm lake boyalı panel

surface 6 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri / frame measurements

110 mm, 130 mm, 150 mm, 170 mm

190 mm, 210 mm, 228 mm



Pervaz Seçenekleri casing options

Pervaz Ölçüleri casing measurements

Ürün Kesiti product cross section

Düz Pervaz / Plain Casing

88 x 12 x 2200 mm



Oval Pervaz / Oval Casing

80 x 18 x 2200 mm



Diamond

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

Kalınlık : 42 mm

En / width Boy / height

Min. : 600 mm 1900 mm

Max. : 920 mm 2045 mm

Nitelik / features

Yüzey 6 mm lake boyalı panel

surface 6 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri / frame measurements

110 mm, 130 mm, 150 mm, 170 mm

190 mm, 210 mm, 228 mm




Pervaz Seçenekleri casing options

Pervaz Ölçüleri casing measurements

Ürün Kesiti product cross section

Düz Pervaz / Plain Casing

88 x 12 x 2200 mm



Oval Pervaz / Oval Casing

80 x 18 x 2200 mm





Güneş

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

Kalınlık : 42 mm

En / width Boy / height

Min. : 600 mm 1900 mm

Max. : 920 mm 2045 mm

Nitelik / features


Yüzey 6 mm lake boyalı panel

surface 6 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri / frame measurements

110 mm, 130 mm, 150 mm, 170 mm

190 mm, 210 mm, 228 mm




Pervaz Seçenekleri casing options

Pervaz Ölçüleri casing measurements

Ürün Kesiti product cross section

Düz Pervaz / Plain Casing

88 x 12 x 2200 mm



Oval Pervaz / Oval Casing

80 x 18 x 2200 mm



Harmony

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

Kalınlık : 42 mm

En / width Boy / height

Min. : 600 mm 1900 mm

Max. : 920 mm 2045 mm

Nitelik / features

Yüzey 6 mm lake boyalı panel

surface 6 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri / frame measurements

110 mm, 130 mm, 150 mm, 170 mm

190 mm, 210 mm, 228 mm




Pervaz Seçenekleri casing options

Pervaz Ölçüleri casing measurements

Ürün Kesiti product cross section

Düz Pervaz / Plain Casing

88 x 12 x 2200 mm



Oval Pervaz / Oval Casing

80 x 18 x 2200 mm





Milano

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

Kalınlık : 42 mm

En / width Boy / height

Min. : 600 mm 1900 mm

Max. : 920 mm 2045 mm

Nitelik / features

Yüzey 6 mm lake boyalı panel

surface 6 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri / frame measurements

110 mm, 130 mm, 150 mm, 170 mm

190 mm, 210 mm, 228 mm




Pervaz Seçenekleri casing options

Pervaz Ölçüleri casing measurements

Ürün Kesiti product cross section

Düz Pervaz / Plain Casing

88 x 12 x 2200 mm



Oval Pervaz / Oval Casing

80 x 18 x 2200 mm



Prag

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

Kalınlık : 42 mm

En / width Boy / height

Min. : 600 mm 1900 mm

Max. : 920 mm 2045 mm

Nitelik / features

Yüzey 6 mm lake boyalı panel

surface 6 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri / frame measurements

110 mm, 130 mm, 150 mm, 170 mm

190 mm, 210 mm, 228 mm




Pervaz Seçenekleri casing options

Pervaz Ölçüleri casing measurements

Ürün Kesiti product cross section

Düz Pervaz / Plain Casing

88 x 12 x 2200 mm



Oval Pervaz / Oval Casing

80 x 18 x 2200 mm





Zigana

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

Kalınlık : 42 mm

	En / width	Boy / height
Min. :	600 mm	1900 mm
Max. :	920 mm	2045 mm

Nitelik / features

Yüzey 6 mm lake boyalı panel

surface 6 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri / frame measurements

110 mm, 130 mm, 150 mm, 170 mm

190 mm, 210 mm, 228 mm



Pervaz Seçenekleri casing options

Düz Pervaz / Plain Casing

Oval Pervaz / Oval Casing

Pervaz Ölçüleri casing measurements

88 x 12 x 2200 mm

80 x 18 x 2200 mm

Ürün Kesiti product cross section



Dublin

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

Kalınlık : 42 mm

	En / width	Boy / height
Min. :	600 mm	1900 mm
Max. :	920 mm	2045 mm

Nitelik / features

Yüzey 6 mm lake boyalı panel

surface 6 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri / frame measurements

110 mm, 130 mm, 150 mm, 170 mm

190 mm, 210 mm, 228 mm



Pervaz Seçenekleri casing options

Düz Pervaz / Plain Casing


Oval Pervaz / Oval Casing

Pervaz Ölçüleri casing measurements

88 x 12 x 2200 mm

80 x 18 x 2200 mm

Ürün Kesiti product cross section



eko

series







Milano

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

Kalınlık : 42 mm

	En / width	Boy / height
Min. :	600 mm	1900 mm
Max. :	920 mm	2045 mm

Nitelik / features

Yüzey 6 mm lake boyalı panel, melamin kaplı kasa ve pervaz

surface 6 mm lacquered panel, melamine coated casing and moldings

Kasa Ölçüleri / frame measurements

110 mm, 130 mm, 150 mm, 170 mm

190 mm, 210 mm, 228 mm



Pervaz Seçenekleri casing options

Pervaz Ölçüleri casing measurements

Ürün Kesiti product cross section

Düz Pervaz / Plain Casing

88 x 12 x 2200 mm



Oval Pervaz / Oval Casing

80 x 18 x 2200 mm



Zigana

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

Kalınlık : 42 mm

	En / width	Boy / height
Min. :	600 mm	1900 mm
Max. :	920 mm	2045 mm

Nitelik / features

Yüzey 6 mm lake boyalı panel, melamin kaplı kasa ve pervaz

surface 6 mm lacquered panel, melamine coated casing and moldings

Kasa Ölçüleri / frame measurements

110 mm, 130 mm, 150 mm, 170 mm

190 mm, 210 mm, 228 mm



Pervaz Seçenekleri casing options

Pervaz Ölçüleri casing measurements

Ürün Kesiti product cross section

Düz Pervaz / Plain Casing

88 x 12 x 2200 mm



Oval Pervaz / Oval Casing

80 x 18 x 2200 mm





Prag

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

Kalınlık : 42 mm

	En / width	Boy / height
Min. :	600 mm	1900 mm
Max. :	920 mm	2045 mm

Nitelik / features

Yüzey 6 mm lake boyalı panel, melamin kaplı kasa ve pervaz

surface 6 mm lacquered panel, melamine coated casing and moldings

Kasa Ölçüleri / frame measurements

110 mm, 130 mm, 150 mm, 170 mm

190 mm, 210 mm, 228 mm



Pervaz Seçenekleri casing options

Düz Pervaz / Plain Casing

Pervaz Ölçüleri casing measurements

88 x 12 x 2200 mm

Ürün Kesiti product cross section



Oval Pervaz / Oval Casing

80 x 18 x 2200 mm



Tokyo

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

Kalınlık : 42 mm

	En / width	Boy / height
Min. :	600 mm	1900 mm
Max. :	920 mm	2045 mm

Nitelik / features


Yüzey 6 mm lake boyalı panel, melamin kaplı kasa ve pervaz

surface 6 mm lacquered panel, melamine coated casing and moldings

Kasa Ölçüleri / frame measurements

110 mm, 130 mm, 150 mm, 170 mm

190 mm, 210 mm, 228 mm



Pervaz Seçenekleri casing options

Düz Pervaz / Plain Casing

Pervaz Ölçüleri casing measurements

88 x 12 x 2200 mm

Ürün Kesiti product cross section




Oval Pervaz / Oval Casing


80 x 18 x 2200 mm



KAPI AÇILIŞ YÖNLERİ



KAPI ve İNŞAAT NET BOŞLUK ÖLÇÜLERİ




Kasa İç Genişliği / Frame Inner Width	Kanat Genişliği / Leaf Width	Kasa Dış Genişliği / Frame Outer Width	Duvar Genişliği / Finished Wall Width	Pervaz Dış Genişliği / Casing Width
A	B	C	D	E
C-72	C-57	C	C+30	C+156

Not: Köpük boşluğu için ideal ölçünün tek taraftan 6 mm ile 15 mm arasında olması gerekir. Ölçü alırken bu boşluklara dikkat etmenizi tavsiye ederiz.


Notes: The most suitable distance for foam space is 6-15 mm on one side. Please consider this distance while taking dimension.

KAPI ve İNŞAAT NET BOŞLUK ÖLÇÜLERİ




Kapı Boy Ölçüleri/ Door Height Measures	Kanat Boyu / Leaf Height H	Kasa Boyu / Frame Height D	Bitmiş Duvar Boyu / Finished Wall Width E	Pervaz Boyu / Casing Height F
	D-45mm	D	Min: 2100 Max: 2160	MAX. 2168

PERVAZ ÖLÇÜLERİ




KASA ÖLÇÜLERİ



Lake Kapak & Sprgelik







D-1

Model tipi: Düz / *Slab*

Kalınlık : 18-22 mm

En / *width*

Boy / *height*

Min. : 70 mm

250 mm

Nitelik / *features*

Ham mdf üzeri lake astar ve son kat uygulaması yapılır.

lacquered primer paint and top coat paint on raw mdf.



K-1

Model tipi: Klasik / *Classic*

Kalınlık : 18-22 mm

En / *width*

Boy / *height*

Min. : 250 mm

250 mm

Nitelik / *features*

Ham mdf üzeri lake astar ve son kat uygulaması yapılır.

lacquered primer paint and top coat paint on raw mdf.



K-2

Model tipi: Klasik / *Classic*

Kalınlık : 18-22 mm

En / *width*

Boy / *height*

Min. : 250 mm

250 mm

Nitelik / *features*

Ham mdf üzeri lake astar ve son kat uygulaması yapılır.

lacquered primer paint and top coat paint on raw mdf.



K-3

Model tipi: Klasik / *Classic*

Kalınlık : 18-22 mm

En / *width*

Boy / *height*

Min. : 250 mm

250 mm

Nitelik / *features*

Ham mdf üzeri lake astar ve son kat uygulaması yapılır.

lacquered primer paint and top coat paint on raw mdf.



K-4

Model tipi: Klasik / Classic

Kalınlık : 18-22 mm

En / width

Boy / height

250 mm

Nitelik / features

Ham mdf üzeri lake astar ve son kat uygulaması yapılır.

lacquered primer paint and top coat paint on



K-1 & K-4

Model tipi: Klasik / Classic

Kalınlık : 18-22 mm

Nitelik / features

Ham mdf üzeri lake astar ve son kat uygulaması yapılır.

lacquered primer paint and top coat paint on raw mdf.



K-5

Model tipi: Klasik / Classic

Kalınlık : 18-22 mm

En / width

Boy / height

Min. : 250 mm

250 mm

Nitelik / features

Ham mdf üzeri lake astar ve son kat uygulaması yapılır.

lacquered primer paint and top coat paint on raw mdf.



K-6

Model tipi: Klasik / Classic

Kalınlık : 18-22 mm

En / width

Boy / height

Min. : 250 mm

250 mm

Nitelik / features

Ham mdf üzeri lake astar ve son kat uygulaması yapılır.

lacquered primer paint and top coat paint on raw mdf.



F-1

Model tipi: Düz / *Slab*

Kalınlık : 18-22 mm

En / *width*

Boy / *height*

Min. : 70 mm

250 mm

Nitelik / *features*

Ham mdf üzeri lake astar ve son kat uygulaması yapılır.

lacquered primer paint and top coat paint on raw mdf.



F-2

Model tipi: Klasik / *Classic*

Kalınlık : 18-22 mm

En / *width*

Boy / *height*

Min. : 250 mm

250 mm

Nitelik / *features*

Ham mdf üzeri lake astar ve son kat uygulaması yapılır.

lacquered primer paint and top coat paint on raw mdf.



F-3

Model tipi: Klasik / *Classic*

Kalınlık : 18-22 mm

En / *width*

Boy / *height*

Min. : 250 mm

250 mm

Nitelik / *features*

Ham mdf üzeri lake astar ve son kat uygulaması yapılır.

lacquered primer paint and top coat paint on raw mdf.



F-4

Model tipi: Klasik / *Classic*

Kalınlık : 18-22 mm

En / *width*

Boy / *height*


Min. : 250 mm

250 mm

Nitelik / *features*

Ham mdf üzeri lake astar ve son kat uygulaması yapılır.

lacquered primer paint and top coat paint on raw mdf.



C-1

Model tipi: Camlı / glazed

Kalınlık : 18-22 mm

En / width

Boy / height


Min. : 250 mm

250 mm

Nitelik / features

Ham mdf üzeri lake astar ve son kat uygulaması yapılır.

lacquered primer paint and top coat paint on raw mdf.



C-2

Model tipi: Camlı / glazed

Kalınlık : 18-22 mm

En / width

Boy / height


Min. : 250 mm

250 mm

Nitelik / features

Ham mdf üzeri lake astar ve son kat uygulaması yapılır.

lacquered primer paint and top coat paint on raw mdf.



C-3

Model tipi: Camlı / glazed

Kalınlık : 18-22 mm

En / width

Boy / height


Min. : 250 mm

250 mm

Nitelik / features

Ham mdf üzeri lake astar ve son kat uygulaması yapılır.

lacquered primer paint and top coat paint on raw mdf.



C-4

Model tipi: Camlı / glazed

Kalınlık : 18-22 mm

En / width

Boy / height


Min. : 250 mm

250 mm

Nitelik / features

Ham mdf üzeri lake astar ve son kat uygulaması yapılır.

lacquered primer paint and top coat paint on raw mdf.



C-6

Model tipi: Camlı / glazed

Kalınlık : 18-22 mm

En / width

Boy / height

Min. : 250 mm

250 mm

Nitelik / features

Ham mdf üzeri lake astar ve son kat uygulaması yapılır.

lacquered primer paint and top coat paint on raw mdf.



FC-3

Model tipi: Camlı / glazed

Kalınlık : 18-22 mm

En / width

Boy / height

Min. : 250 mm

250 mm

Nitelik / features

Ham mdf üzeri lake astar ve son kat uygulaması yapılır.

lacquered primer paint and top coat paint on raw mdf.



FC-4

Model tipi: Camlı / glazed

Kalınlık : 18-22 mm

En / width

Boy / height

Min. : 250 mm

250 mm

Nitelik / features

Ham mdf üzeri lake astar ve son kat uygulaması yapılır.

lacquered primer paint and top coat paint on raw mdf.



R-1

R-2

Model tipi: Rozet / rosette

Kalınlık : 18-22 mm

En / width

Boy / height

Min. : 250 mm



250 mm

Nitelik / features






Ham mdf üzeri lake astar ve son kat uygulaması yapılır.

lacquered primer paint and top coat paint on raw mdf.

TAMAMLAYICI ÜRÜNLER

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
	BAZA 10 BAZA 15	Baza yüksekliği 100mm baza kalınlığı 18mmdir. Baza yüksekliği 150mm, baza kalınlığı 18mmdir.
	TAÇ DÜZ	L Yüksekliği 100mm ,L genişliği 50mm dir.Mdf Kalınlığı 18mmdir.Boy 2800 mm dir. Boy Olarak Satılır.
	IŞIK BANDI	Işık Bandı Yüksekliği 70mm, kalınlığı 18mm dir.
	KAPAMA 18 KAPAMA 36	Max En:930mm Max:2780mm dir. M²Olarak Fiyatlandırılır. Max En:930mm Max:2780mm dir. M²Olarak Fiyatlandırılır.
	KAPAMA L	L Yüksekliği 150mm ,L genişliği 150mm dir.Mdf Kalınlığı 18mmdir.Boy 2800 mm dir. Boy Olarak Satılır.
	KLASİK TAÇ	L Yüksekliği 42mm ,L genişliği 73mm dir.Boy 2800 mm dir. Boy Olarak Satılır.

LAKE SÜPÜRGELİKLER

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
		SP 9	9 mm x 85 mm x 2800 ölçülerindedir. Boy olarak fiyatlandırılır.
		SP 12	12 mm x 85 mm x 2800 ölçülerindedir. Boy olarak fiyatlandırılır.
		SP 18	18 mm x 85 mm x 2800 ölçülerindedir. Boy olarak fiyatlandırılır.
		KS 10	18 mm x 134 mm x 2800 ölçülerindedir. Geçme aparatı hariçtir. Boy olarak fiyatlandırılır.
		KS 30	18 mm x 120 mm x 2800 ölçülerindedir. Geçme aparatı hariçtir. Boy olarak fiyatlandırılır.



MERKEZ

*Sümer Mahallesi Keresteciler Sitesi
72 Sokak No: 10
Merkezefendi / DENİZLİ / TÜRKİYE*



FABRİKA

*Sevindik Mahallesi
2343/4 Sokak. No:2/A
Merkezefendi / DENİZLİ / TÜRKİYE*

 brldoor

 brldoor

 (0 258) 268 91 92

 (0 258) 268 56 00

 info@birlikorman.com.tr

 birlikorman.com.tr

 brldoor.com

 brlorman.com

 lakekapak.com