



KAPI | KAPAK | SÜPÜRGELİK

Dođru tercih,
Dođru kalite.



Tarihçemiz

1970

Hasan DİLEMRE tarafından mobilya ve kapı imalatına başlanmıştır.

1987

Birlik ticaret adı altında kaplama ve kereste ticaretine başlanmıştır.

2010

BRL Orman Ürünleri Ltd. Şti. kurulmuştur. Mobilya aksesuarları ve hırdavat satışı başlanmıştır.

2006

MDF ve Sunta ticaretine başlanmıştır.

2008

Sıcak kaplama presi ile mobilya üreticilerine yönelik hizmet vermeye başlanmıştır.

2011

İlk CNC
makinamız
hizmet vermeye
başlamıştır

2014

BRL Door Markamız
ile iç oda kapısı
üretim tesisimiz
hizmete girmiştir.

2018

Entegre Boya Tesisimiz
faaliyete geçirilerek Lake
Kapak, Lake Süpürgelik
üretimine başlanmıştır.

2021

Tam otomatik CNC
üretim hattımız
hizmete girmiştir.

The background of the image is a close-up of a wooden surface, possibly a table or a wall, with a horizontal grain. The wood is a light, weathered greyish-brown color. Numerous small, clear water droplets of various sizes are scattered across the surface, some reflecting light and creating highlights. The overall texture is rough and natural.

Elit

series





101

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurement

En/Width: min 600mm - max 920mm
Boy/Height: min 600mm - max 920mm
Kalınlık/Thickness: 42 mm

Nitelik / Features

10mm lake boyalı panel / 10mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri (mm) /

Frame Measurements (mm)


110, 130, 150, 170, 190, 210, 228

Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz / Plain Casing: 88x12x2200mm

Oval Pervaz / Oval Casing: 80x18x2200mm

DP10 Pervaz / DP10 Casing: 88x18x2200mm





ÖZEL ÜRETİM

ÇEVRE DOSTU


FİTİL



YÖNSÜZ
MENTEŞE



SESSİZ
KİLİT



102

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurement

En/Width: min 600mm - max 920mm

Boy/Height: min 600mm - max 920mm

Kalınlık/Thickness: 42 mm

Nitelik / Features

10mm lake boyalı panel / 10mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri (mm) /

Frame Measurements (mm)

110, 130, 150, 170, 190, 210, 228

Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz / Plain Casing: 88x12x2200mm

Oval Pervaz / Oval Casing: 80x18x2200mm

DP10 Pervaz / DP10 Casing: 88x18x2200mm





201

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurement

En/Width: min 600mm - max 920mm

Boy/Height: min 600mm - max 920mm

Kalınlık/Thickness: 42 mm

Nitelik / Features

10mm lake boyalı panel / 10mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri (mm) /

Frame Measurements (mm)


110, 130, 150, 170, 190, 210, 228

Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz / Plain Casing: 88x12x2200mm

Oval Pervaz / Oval Casing: 80x18x2200mm

DP10 Pervaz / DP10 Casing: 88x18x2200mm





ÖZEL ÜRETİM



ÇEVRE DOSTU




FİTİL



YÖNSÜZ
MENTEŞE



SESSİZ
KILIT



202

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurement

En/Width: min 600mm - max 920mm

Boy/Height: min 600mm - max 920mm

Kalınlık/Thickness: 42 mm

Nitelik / Features

10mm lake boyalı panel / 10mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri (mm) /

Frame Measurements (mm)

110, 130, 150, 170, 190, 210, 228

Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz / Plain Casing: 88x12x2200mm

Oval Pervaz / Oval Casing: 80x18x2200mm

DP10 Pervaz / DP10 Casing: 88x18x2200mm



RAL 1003



RAL 1015



RAL 1019



RAL 2009



RAL 3000



RAL 5014



RAL 6021



RAL 7015



RAL 7032



RAL 7037



RAL 8024



RAL 9004



RAL 9002



BEYAZ



RAL 7001



RAL 9010



ÖZEL ÜRETİM



ÇEVRE DOSTU



FİTİL



YÖNSÜZ
MENTEŞE



SESSİZ
KİLİT

301

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurement

En/Width: min 600mm - max 920mm

Boy/Height: min 600mm - max 920mm

Kalınlık/Thickness: 42 mm

Nitelik / Features

10mm lake boyalı panel / 10mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri (mm) /

Frame Measurements (mm)


110, 130, 150, 170, 190, 210, 228

Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz / Plain Casing: 88x12x2200mm

Oval Pervaz / Oval Casing: 80x18x2200mm

DP10 Pervaz / DP10 Casing: 88x18x2200mm





ÖZEL ÜRETİM

ÇEVRE DOSTU

FİTİL




YÖNSÜZ
MENTEŞE



SESSİZ
KİLİT



BRLDoor
elit series



302

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurement

En/Width: min 600mm - max 920mm

Boy/Height: min 600mm - max 920mm

Kalınlık/Thickness: 42 mm

Nitelik / Features

10mm lake boyalı panel / 10mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri (mm) /

Frame Measurements (mm)

110, 130, 150, 170, 190, 210, 228

Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz / Plain Casing: 88x12x2200mm

Oval Pervaz / Oval Casing: 80x18x2200mm

DP10 Pervaz / DP10 Casing: 88x18x2200mm



RAL 1003

RAL 1015

RAL 1019

RAL 2009

RAL 3000

RAL 5014

RAL 6021

RAL 7015

RAL 7032

RAL 7037

RAL 8024

RAL 9004

RAL 9002

BEYAZ

RAL 7001

RAL 9010



ÖZEL ÜRETİM



ÇEVRE DOSTU



FİTİL



YÖNSÜZ
MENTEŞE



SESSİZ
KİLİT

303

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurement

En/Width: min 600mm - max 920mm
Boy/Height: min 600mm - max 920mm
Kalınlık/Thickness: 42 mm

Nitelik / Features

10mm lake boyalı panel / 10mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri (mm) /

Frame Measurements (mm)


110, 130, 150, 170, 190, 210, 228

Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz / Plain Casing: 88x12x2200mm

Oval Pervaz / Oval Casing: 80x18x2200mm

DP10 Pervaz / DP10 Casing: 88x18x2200mm



Standart

series



ELEGANT

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurement

En/Width: min 600mm - max 920mm
Boy/Height: min 600mm - max 920mm
Kalınlık/Thickness: 42 mm

Nitelik / Features

6 mm lake boyalı panel / 6 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri (mm) /

Frame Measurements (mm)


110, 130, 150, 170, 190, 210, 228

Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz / Plain Casing: 88x12x2200mm

Oval Pervaz / Oval Casing: 80x18x2200mm

DP10 Pervaz / DP10 Casing: 88x18x2200mm





ÖZEL ÜRETİM



ÇEVRE DOSTU




FİTİL



YÖNSÜZ
MENTEŞE



SESSİZ
KİLİT



ELEGANT Camlı

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurement

En/Width: min 600mm - max 920mm

Boy/Height: min 600mm - max 920mm

Kalınlık/Thickness: 42 mm

Nitelik / Features

6 mm lake boyalı panel / 6 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri (mm) /

Frame Measurements (mm)

110, 130, 150, 170, 190, 210, 228

Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz / Plain Casing: 88x12x2200mm

Oval Pervaz / Oval Casing: 80x18x2200mm

DP10 Pervaz / DP10 Casing: 88x18x2200mm



ART

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurement

En/Width: min 600mm - max 920mm
Boy/Height: min 600mm - max 920mm
Kalınlık/Thickness: 42 mm

Nitelik / Features

6 mm lake boyalı panel / 6 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri (mm) /

Frame Measurements (mm)


110, 130, 150, 170, 190, 210, 228

Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz / Plain Casing: 88x12x2200mm

Oval Pervaz / Oval Casing: 80x18x2200mm

DP10 Pervaz / DP10 Casing: 88x18x2200mm





ÖZEL ÜRETİM



ÇEVRE DOSTU




FİTİL



YÖNSÜZ
MENTESE



SESSİZ
KİLİT



ART Camlı

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurement

En/Width: min 600mm - max 920mm

Boy/Height: min 600mm - max 920mm

Kalınlık/Thickness: 42 mm

Nitelik / Features

6 mm lake boyalı panel / 6 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri (mm) / Frame Measurements (mm)

110, 130, 150, 170, 190, 210, 228



Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz / Plain Casing: 88x12x2200mm

Oval Pervaz / Oval Casing: 80x18x2200mm

DP10 Pervaz / DP10 Casing: 88x18x2200mm



ELİT

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurement

En/Width: min 600mm - max 920mm
Boy/Height: min 600mm - max 920mm
Kalınlık/Thickness: 42 mm

Nitelik / Features

6 mm lake boyalı panel / 6 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri (mm) /

Frame Measurements (mm)


110, 130, 150, 170, 190, 210, 228

Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz / Plain Casing: 88x12x2200mm

Oval Pervaz / Oval Casing: 80x18x2200mm

DP10 Pervaz / DP10 Casing: 88x18x2200mm





ÖZEL ÜRETİM



ÇEVRE DOSTU




FİTİL



YÖNSÜZ
MENTEŞE



SESSİZ
KİLİT



ELİT Camlı

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurement

En/Width: min 600mm - max 920mm

Boy/Height: min 600mm - max 920mm

Kalınlık/Thickness: 42 mm

Nitelik / Features

6 mm lake boyalı panel / 6 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri (mm) /

Frame Measurements (mm)

110, 130, 150, 170, 190, 210, 228

Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz / Plain Casing: 88x12x2200mm

Oval Pervaz / Oval Casing: 80x18x2200mm

DP10 Pervaz / DP10 Casing: 88x18x2200mm



ASENA

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurement

En/Width: min 600mm - max 920mm
Boy/Height: min 600mm - max 920mm
Kalınlık/Thickness: 42 mm

Nitelik / Features

6 mm lake boyalı panel / 6 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri (mm) /

Frame Measurements (mm)


110, 130, 150, 170, 190, 210, 228


Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz / Plain Casing: 88x12x2200mm

Oval Pervaz / Oval Casing: 80x18x2200mm

DP10 Pervaz / DP10 Casing: 88x18x2200mm





ASENA Camlı

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurement

En/Width: min 600mm - max 920mm

Boy/Height: min 600mm - max 920mm

Kalınlık/Thickness: 42 mm

Nitelik / Features

6 mm lake boyalı panel / 6 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri (mm) /

Frame Measurements (mm)

110, 130, 150, 170, 190, 210, 228

Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz / Plain Casing: 88x12x2200mm

Oval Pervaz / Oval Casing: 80x18x2200mm

DP10 Pervaz / DP10 Casing: 88x18x2200mm





ELİF

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurement

En/Width: min 600mm - max 920mm
Boy/Height: min 600mm - max 920mm
Kalınlık/Thickness: 42 mm

Nitelik / Features

6 mm lake boyalı panel / 6 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri (mm) /

Frame Measurements (mm)


110, 130, 150, 170, 190, 210, 228

Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz / Plain Casing: 88x12x2200mm

Oval Pervaz / Oval Casing: 80x18x2200mm

DP10 Pervaz / DP10 Casing: 88x18x2200mm





ÖZEL ÜRETİM



ÇEVRE DOSTU





FİTİL



YÖNSÜZ
MENTEŞE



SESSİZ
KİLİT



ELİF Camlı

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurement

En/Width: min 600mm - max 920mm

Boy/Height: min 600mm - max 920mm

Kalınlık/Thickness: 42 mm

Nitelik / Features

6 mm lake boyalı panel / 6 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri (mm) /

Frame Measurements (mm)

110, 130, 150, 170, 190, 210, 228

Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz / Plain Casing: 88x12x2200mm

Oval Pervaz / Oval Casing: 80x18x2200mm

DP10 Pervaz / DP10 Casing: 88x18x2200mm





ELİPS

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurement

En/Width: min 600mm - max 920mm
Boy/Height: min 600mm - max 920mm
Kalınlık/Thickness: 42 mm

Nitelik / Features

6 mm lake boyalı panel / 6 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri (mm) /

Frame Measurements (mm)


110, 130, 150, 170, 190, 210, 228

Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz / Plain Casing: 88x12x2200mm

Oval Pervaz / Oval Casing: 80x18x2200mm

DP10 Pervaz / DP10 Casing: 88x18x2200mm





ÖZEL ÜRETİM



ÇEVRE DOSTU




FİTİL



YONSUZ
MENTEŞE



SESİZ
KİLİT



ELİPS Camlı

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurement

En/Width: min 600mm - max 920mm

Boy/Height: min 600mm - max 920mm

Kalınlık/Thickness: 42 mm

Nitelik / Features

6 mm lake boyalı panel / 6 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri (mm) /

Frame Measurements (mm)

110, 130, 150, 170, 190, 210, 228

Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz / Plain Casing: 88x12x2200mm

Oval Pervaz / Oval Casing: 80x18x2200mm

DP10 Pervaz / DP10 Casing: 88x18x2200mm





ESİN

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurement

En/Width: min 600mm - max 920mm
Boy/Height: min 600mm - max 920mm
Kalınlık/Thickness: 42 mm

Nitelik / Features

6 mm lake boyalı panel / 6 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri (mm) /

Frame Measurements (mm)


110, 130, 150, 170, 190, 210, 228

Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz / Plain Casing: 88x12x2200mm

Oval Pervaz / Oval Casing: 80x18x2200mm

DP10 Pervaz / DP10 Casing: 88x18x2200mm





ÖZEL ÜRETİM



ÇEVRE DOSTU





FİTİL



YONSUZ
MENTESE



SESSİZ
KILIT



ESİN Camlı

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurement

En/Width: min 600mm - max 920mm

Boy/Height: min 600mm - max 920mm

Kalınlık/Thickness: 42 mm

Nitelik / Features

6 mm lake boyalı panel / 6 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri (mm) /

Frame Measurements (mm)

110, 130, 150, 170, 190, 210, 228

Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz / Plain Casing: 88x12x2200mm

Oval Pervaz / Oval Casing: 80x18x2200mm

DP10 Pervaz / DP10 Casing: 88x18x2200mm



RAL 1003



RAL 1015



RAL 1019



RAL 2009



RAL 3000



RAL 5014



RAL 6021



RAL 7015



RAL 7032



RAL 7037



RAL 8024



RAL 9004



RAL 9002



BEYAZ



RAL 7001



RAL 9010



HİHAL

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurement

En/Width: min 600mm - max 920mm
Boy/Height: min 600mm - max 920mm
Kalınlık/Thickness: 42 mm

Nitelik / Features

6 mm lake boyalı panel / 6 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri (mm) /

Frame Measurements (mm)


110, 130, 150, 170, 190, 210, 228

Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz / Plain Casing: 88x12x2200mm

Oval Pervaz / Oval Casing: 80x18x2200mm

DP10 Pervaz / DP10 Casing: 88x18x2200mm





ÖZEL ÜRETİM

ÇEVRE DOSTU

FİTİL




YÖNSÜZ
MENTEŞE



SESSİZ
KİLİT

BRDoor
standard series



HİLAL Camlı

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurement

En/Width: min 600mm - max 920mm

Boy/Height: min 600mm - max 920mm

Kalınlık/Thickness: 42 mm

Nitelik / Features

6 mm lake boyalı panel / 6 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri (mm) /

Frame Measurements (mm)

110, 130, 150, 170, 190, 210, 228

Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz / Plain Casing: 88x12x2200mm

Oval Pervaz / Oval Casing: 80x18x2200mm

DP10 Pervaz / DP10 Casing: 88x18x2200mm



KOZA

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurement

En/Width: min 600mm - max 920mm
Boy/Height: min 600mm - max 920mm
Kalınlık/Thickness: 42 mm

Nitelik / Features

6 mm lake boyalı panel / 6 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri (mm) /

Frame Measurements (mm)


110, 130, 150, 170, 190, 210, 228

Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz / Plain Casing: 88x12x2200mm

Oval Pervaz / Oval Casing: 80x18x2200mm

DP10 Pervaz / DP10 Casing: 88x18x2200mm





ÖZEL ÜRETİM



ÇEVRE DOSTU




FİTİL



YÖNSÜZ
MENTEŞE



SESSİZ
KİLİT



KOZA Camlı

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurement

En/Width: min 600mm - max 920mm

Boy/Height: min 600mm - max 920mm

Kalınlık/Thickness: 42 mm

Nitelik / Features

6 mm lake boyalı panel / 6 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri (mm) /

Frame Measurements (mm)

110, 130, 150, 170, 190, 210, 228

Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz / Plain Casing: 88x12x2200mm

Oval Pervaz / Oval Casing: 80x18x2200mm

DP10 Pervaz / DP10 Casing: 88x18x2200mm



RAL 1003



RAL 1015



RAL 1019



RAL 2009



RAL 3000



RAL 5014



RAL 6021



RAL 7015



RAL 7032



RAL 7037



RAL 8024



RAL 9004



RAL 9002



BEYAZ



RAL 7001



RAL 9010



SELİN B

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurement

En/Width: min 600mm - max 920mm
Boy/Height: min 600mm - max 920mm
Kalınlık/Thickness: 42 mm

Nitelik / Features

6 mm lake boyalı panel / 6 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri (mm) /

Frame Measurements (mm)


110, 130, 150, 170, 190, 210, 228

Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz / Plain Casing: 88x12x2200mm

Oval Pervaz / Oval Casing: 80x18x2200mm

DP10 Pervaz / DP10 Casing: 88x18x2200mm





ÖZEL ÜRETİM

ÇEVRE DOSTU

FİTİL



YÖNSÜZ
MENTESE



SESSİZ
KİLİT



BRLDoor
standard series



SELİN B Camlı

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurement

En/Width: min 600mm - max 920mm

Boy/Height: min 600mm - max 920mm

Kalınlık/Thickness: 42 mm

Nitelik / Features

6 mm lake boyalı panel / 6 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri (mm) /

Frame Measurements (mm)


110, 130, 150, 170, 190, 210, 228

Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz / Plain Casing: 88x12x2200mm

Oval Pervaz / Oval Casing: 80x18x2200mm

DP10 Pervaz / DP10 Casing: 88x18x2200mm





YAY

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurement

En/Width: min 600mm - max 920mm
Boy/Height: min 600mm - max 920mm
Kalınlık/Thickness: 42 mm

Nitelik / Features

6 mm lake boyalı panel / 6 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri (mm) /

Frame Measurements (mm)


110, 130, 150, 170, 190, 210, 228

Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz / Plain Casing: 88x12x2200mm

Oval Pervaz / Oval Casing: 80x18x2200mm

DP10 Pervaz / DP10 Casing: 88x18x2200mm





ÖZEL ÜRETİM



ÇEVRE DOSTU




FİTİL



YÖNSÜZ
MENTEŞE



SESSİZ
KİLİT



YAY Camlı

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurement

En/Width: min 600mm - max 920mm

Boy/Height: min 600mm - max 920mm

Kalınlık/Thickness: 42 mm

Nitelik / Features

6 mm lake boyalı panel / 6 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri (mm) /

Frame Measurements (mm)


110, 130, 150, 170, 190, 210, 228

Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz / Plain Casing: 88x12x2200mm

Oval Pervaz / Oval Casing: 80x18x2200mm

DP10 Pervaz / DP10 Casing: 88x18x2200mm



ZETA

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurement

En/Width: min 600mm - max 920mm
Boy/Height: min 600mm - max 920mm
Kalınlık/Thickness: 42 mm

Nitelik / Features

6 mm lake boyalı panel / 6 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri (mm) /

Frame Measurements (mm)


110, 130, 150, 170, 190, 210, 228

Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz / Plain Casing: 88x12x2200mm

Oval Pervaz / Oval Casing: 80x18x2200mm

DP10 Pervaz / DP10 Casing: 88x18x2200mm





ÖZEL ÜRETİM



ÇEVRE DOSTU




FİTİL



YÖNSÜZ
MENTEŞE



SESSİZ
KİLİT



ZETA Camlı

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurement

En/Width: min 600mm - max 920mm

Boy/Height: min 600mm - max 920mm

Kalınlık/Thickness: 42 mm

Nitelik / Features

6 mm lake boyalı panel / 6 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri (mm) /

Frame Measurements (mm)

110, 130, 150, 170, 190, 210, 228

Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz / Plain Casing: 88x12x2200mm

Oval Pervaz / Oval Casing: 80x18x2200mm

DP10 Pervaz / DP10 Casing: 88x18x2200mm



Project

series





OSLO

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurement

En/Width: min 600mm - max 920mm
Boy/Height: min 600mm - max 920mm
Kalınlık/Thickness: 42 mm

Nitelik / Features

6 mm lake boyalı panel / 6 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri (mm) /

Frame Measurements (mm)


110, 130, 150, 170, 190, 210, 228

Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz / Plain Casing: 88x12x2200mm

Oval Pervaz / Oval Casing: 80x18x2200mm

DP10 Pervaz / DP10 Casing: 88x18x2200mm





ÖZEL ÜRETİM



ÇEVRE DOSTU




FİTİL



YÖNSÜZ
MENTEŞE



SESSİZ
KİLİT



DUBLİN

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurement

En/Width: min 600mm - max 920mm

Boy/Height: min 600mm - max 920mm

Kalınlık/Thickness: 42 mm

Nitelik / Features

6 mm lake boyalı panel / 6 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri (mm) / Frame Measurements (mm)

110, 130, 150, 170, 190, 210, 228


Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz / Plain Casing: 88x12x2200mm

Oval Pervaz / Oval Casing: 80x18x2200mm

DP10 Pervaz / DP10 Casing: 88x18x2200mm





ÖZEL ÜRETİM



ÇEVRE DOSTU



FİTİL



YÖNSÜZ
MENTEŞE



SESSİZ
KİLİT

ASİMETRİ

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurement

En/Width: min 600mm - max 920mm
Boy/Height: min 600mm - max 920mm
Kalınlık/Thickness: 42 mm

Nitelik / Features

6 mm lake boyalı panel / 6 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri (mm) /

Frame Measurements (mm)


110, 130, 150, 170, 190, 210, 228

Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz / Plain Casing: 88x12x2200mm

Oval Pervaz / Oval Casing: 80x18x2200mm

DP10 Pervaz / DP10 Casing: 88x18x2200mm





ÖZEL ÜRETİM



ÇEVRE DOSTU




FİTİL



YÖNSÜZ
MENTEŞE



SESSİZ
KİLİT



ASTANA

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurement

En/Width: min 600mm - max 920mm

Boy/Height: min 600mm - max 920mm

Kalınlık/Thickness: 42 mm

Nitelik / Features

6 mm lake boyalı panel / 6 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri (mm) /

Frame Measurements (mm)

110, 130, 150, 170, 190, 210, 228


Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz / Plain Casing: 88x12x2200mm

Oval Pervaz / Oval Casing: 80x18x2200mm

DP10 Pervaz / DP10 Casing: 88x18x2200mm





DAKKA

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurement

En/Width: min 600mm - max 920mm
Boy/Height: min 600mm - max 920mm
Kalınlık/Thickness: 42 mm

Nitelik / Features

6 mm lake boyalı panel / 6 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri (mm) /

Frame Measurements (mm)


110, 130, 150, 170, 190, 210, 228

Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz / Plain Casing: 88x12x2200mm

Oval Pervaz / Oval Casing: 80x18x2200mm

DP10 Pervaz / DP10 Casing: 88x18x2200mm





ÖZEL ÜRETİM



ÇEVRE DOSTU




FİTİL



YÖNSÜZ
MENTEŞE



SESSİZ
KİLİT



MOSKOVA

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurement

En/Width: min 600mm - max 920mm

Boy/Height: min 600mm - max 920mm

Kalınlık/Thickness: 42 mm

Nitelik / Features

6 mm lake boyalı panel / 6 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri (mm) /

Frame Measurements (mm)

110, 130, 150, 170, 190, 210, 228

Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz / Plain Casing: 88x12x2200mm

Oval Pervaz / Oval Casing: 80x18x2200mm

DP10 Pervaz / DP10 Casing: 88x18x2200mm





BEYRUT

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurement

En/Width: min 600mm - max 920mm
Boy/Height: min 600mm - max 920mm
Kalınlık/Thickness: 42 mm

Nitelik / Features

6 mm lake boyalı panel / 6 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri (mm) /

Frame Measurements (mm)


110, 130, 150, 170, 190, 210, 228

Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz / Plain Casing: 88x18x2200mm

Oval Pervaz / Oval Casing: 80x18x2200mm

DP10 Pervaz / DP10 Casing: 88x18x2200mm





ÖZEL ÜRETİM



ÇEVRE DOSTU





FİTİL



YANIT
MINİES



ESKİ
KİLİT



HARMONY

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurement

En/Width: min 600mm - max 920mm

Boy/Height: min 600mm - max 920mm

Kalınlık/Thickness: 42 mm

Nitelik / Features

6 mm lake boyalı panel / 6 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri (mm) /

Frame Measurements (mm)

110, 130, 150, 170, 190, 210, 228

Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz / Plain Casing: 88x12x2200mm

Oval Pervaz / Oval Casing: 80x18x2200mm

DP10 Pervaz / DP10 Casing: 88x18x2200mm





601

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurement

En/Width: min 600mm - max 920mm
Boy/Height: min 600mm - max 920mm
Kalınlık/Thickness: 42 mm

Nitelik / Features

6 mm lake boyalı panel / 6 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri (mm) /

Frame Measurements (mm)


110, 130, 150, 170, 190, 210, 228

Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz / Plain Casing: 88x12x2200mm

Oval Pervaz / Oval Casing: 80x18x2200mm

DP10 Pervaz / DP10 Casing: 88x18x2200mm





602

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurement

En/Width: min 600mm - max 920mm

Boy/Height: min 600mm - max 920mm

Kalınlık/Thickness: 42 mm

Nitelik / Features

6 mm lake boyalı panel / 6 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri (mm) /

Frame Measurements (mm)


110, 130, 150, 170, 190, 210, 228

Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz / Plain Casing: 88x12x2200mm

Oval Pervaz / Oval Casing: 80x18x2200mm

DP10 Pervaz / DP10 Casing: 88x18x2200mm





603

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurement

En/Width: min 600mm - max 920mm
Boy/Height: min 600mm - max 920mm
Kalınlık/Thickness: 42 mm

Nitelik / Features

6 mm lake boyalı panel / 6 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri (mm) /

Frame Measurements (mm)


110, 130, 150, 170, 190, 210, 228

Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz / Plain Casing: 88x12x2200mm

Oval Pervaz / Oval Casing: 80x18x2200mm

DP10 Pervaz / DP10 Casing: 88x18x2200mm





ÖZEL ÜRETİM



ÇEVRE DOSTU




FİTİL



YÖNSÜZ
MENTEŞE



SESSİZ
KİLİT



PRAG

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurement

En/Width: min 600mm - max 920mm

Boy/Height: min 600mm - max 920mm

Kalınlık/Thickness: 42 mm

Nitelik / Features

6 mm lake boyalı panel / 6 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri (mm) /

Frame Measurements (mm)

110, 130, 150, 170, 190, 210, 228

Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz / Plain Casing: 88x12x2200mm

Oval Pervaz / Oval Casing: 80x18x2200mm

DP10 Pervaz / DP10 Casing: 88x18x2200mm





ZİGANA

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurement

En/Width: min 600mm - max 920mm
Boy/Height: min 600mm - max 920mm
Kalınlık/Thickness: 42 mm

Nitelik / Features

6 mm lake boyalı panel / 6 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri (mm) /

Frame Measurements (mm)


110, 130, 150, 170, 190, 210, 228

Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz / Plain Casing: 88x12x2200mm

Oval Pervaz / Oval Casing: 80x18x2200mm

DP10 Pervaz / DP10 Casing: 88x18x2200mm





ÖZEL ÜRETİM

ÇEVRE DOSTU


FİTİL



YÖNSÜZ
MENTEŞE



SESSİZ
KİLİT



TOKYO

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurement

En/Width: min 600mm - max 920mm

Boy/Height: min 600mm - max 920mm

Kalınlık/Thickness: 42 mm

Nitelik / Features

6 mm lake boyalı panel / 6 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri (mm) / Frame Measurements (mm)

110, 130, 150, 170, 190, 210, 228

Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz / Plain Casing: 88x12x2200mm

Oval Pervaz / Oval Casing: 80x18x2200mm

DP10 Pervaz / DP10 Casing: 88x18x2200mm





MILANO

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurement

En/Width: min 600mm - max 920mm
Boy/Height: min 600mm - max 920mm
Kalınlık/Thickness: 42 mm

Nitelik / Features

6 mm lake boyalı panel / 6 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri (mm) /

Frame Measurements (mm)


110, 130, 150, 170, 190, 210, 228

Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz / Plain Casing: 88x12x2200mm

Oval Pervaz / Oval Casing: 80x18x2200mm

DP10 Pervaz / DP10 Casing: 88x18x2200mm





ÖZEL ÜRETİM

ÇEVRE DOSTU

FİTİL




YÖNSÜZ
MENTEŞE



SESSİZ
KİLİT

BRLDoor
project series



DENVER

Kanat Ölçüleri / Leaf Measurement

En/Width: min 600mm - max 920mm

Boy/Height: min 600mm - max 920mm

Kalınlık/Thickness: 42 mm

Nitelik / Features

6 mm lake boyalı panel / 6 mm lacquered panel

Kasa Ölçüleri (mm) /

Frame Measurements (mm)

110, 130, 150, 170, 190, 210, 228

Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz / Plain Casing: 88x12x2200mm


Oval Pervaz / Oval Casing: 80x18x2200mm

DP10 Pervaz / DP10 Casing: 88x18x2200mm




KAPI CAM ALTERNATİFLERİ


G11




G21




G31




G18




G24




G34




G112




G26



G36



LAKE SÜPÜRGELİKLER

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
		SP 9	9 mm x 85 mm x 2800 ölçülerindedir. Boy olarak fiyatlandırılır.
		SP 12	12 mm x 85 mm x 2800 ölçülerindedir. Boy olarak fiyatlandırılır.
		SP 18	18 mm x 85 mm x 2800 ölçülerindedir. Boy olarak fiyatlandırılır.
		KS 10	18 mm x 134 mm x 2800 ölçülerindedir. Geçme aparatı hariçtir. Boy olarak fiyatlandırılır.



KAPI | KAPAK | SÜPÜRGELİK




MERKEZ


Eskihisar Mah. 8019 Sk. No: 8
Merkezefendi / DENİZLİ - TÜRKİYE



FABRİKA

Sevindik Mah. 2343/4 Sk. No: 2
Merkezefendi / DENİZLİ - TÜRKİYE

 (0258) 268 91 92

 (0258) 268 56 00

 brl@brldoor.com

 brldoor.com

 brlorman.com

 lakekapak.com